





Perfilada P600P

- Perfilada baja de 2,75 m
- Estructura Isotek
- Chasis Fiat CCS con un ancho de vía amplio
- Iluminación de la zona habitable 100 % LED de bajo consumo
- Colchón de espuma Bultex y somier de lamas en la cama fija
- Espuma de alta densidad en los asientos



Perfilada P600P



Largo
5,96 m



Ancho
2,3 m



Plazas sentadas
4



Plazas para dormir
2+1 opción



Plazas para comensales
4



Volumen compartimento lateral
940 l



Carga útil
880 kg



Masa máxima en carga técnicamente admisible
3500 kg

CHASIS	
Chasis	Fiat CCS
Dimensiones de los neumáticos (con la configuración de serie)	225/75 R16 CP
AUTONOMÍA	
Depósito diésel en litros (serie)	75
Depósito diésel en litros (opción)	90
Depósito de agua limpia máximo en litros (±3%)	130
Capacidad de agua limpia en circulación en litros (±3%)	20
Depósito de aguas residuales en litros (±3%)	95
DIMENSIONES (±3%)	
Anchura total con los retrovisores abiertos (en cm)	276
Distancia entre ejes (en cm)	345
Toldo de brazos extensibles (en m)	3
ORGANIZADORES EXTERIORES (±3%)	
Anchura (A) x Altura (H) de la bodega (en cm)	60
Acceso lado derecho A x H (en cm)	-
Acceso lado izquierdo A x H (en cm)	85x45
Altura interior bodega mín./máx. (en cm) - si opción bodega de altura ajustable [A]	-
Acceso lado derecho (en cm) - A x H - si opción bodega de altura ajustable [A]	-
Volumen de almacenaje mín./máx. (en litros) - si opción bodega de altura ajustable [A]	-
INTERIOR (±3%)	
Altura en la ducha (en cm)	198
Dimensiones máximas de la TV del salón (en pulgadas)	22
Cama fija trasera (en cm)	140x200
Cama abatible (en cm)	-
Cama abatible eléctrica longitudinal con cajón (en cm)	-
Cama extra opcional en el salón (en cm)	90x200
CANTIDAD DE PLAZAS	
Plazas para comensales extras opcionales	1
MASAS - CARGAS ÚTILES	
Masa máxima del conjunto en kg (PTR)	5500

Masa máxima del remolque (con freno / sin freno) en kg

2000/750

